

01 谁可以为我提供品质优秀的气动和流体控制元件？

02 如何开发定制的气动以及流体控制产品？

03 谁可以让我的供应链后顾之忧？

04 谁可以为我的团队提供专业的产品培训？

客所思
我所行



公司介绍

宁波付恩自动化有限公司是一家气动与流体控制类自动化产品的生产与研发型企业。公司拥有两家生产工厂，其行业历史可追溯到2008年。公司核心管理团队在相关行业拥有20年以上的设计、生产、管理和市场拓展经验。十多年来，宁波付恩一直专注于工厂自动化和过程自动化领域，持续为客户提供标准化与定制化的气动、流体控制自动化元件和系统，帮助客户不断进行产品优化和市场开拓。凭借优异的品质和服务，产品远销欧洲、北美、南美、东南亚二十多个国家和地区，广泛应用于汽车、医疗、通用机械等行业并得到客户的高度认可和好评！


宁波付恩，值得信赖的工业自动化合作伙伴！

气动附件

我们提供全系列的气动塑料接头、金属接头、气管、压力开关，凭借良好的品质获得全球客户的一致满意。



P系列塑料快插接头



规格


工作温度	0~60℃
最大工作压力	1.2Mpa
工作压力	0~0.8Mpa
工作介质	压缩空气, 真空
适用接管材料	尼龙/PU管


PC	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
	PC4-M5	PC6-03	PC10-04	PC4-01G	PC8-03G	PC12-04G	PC5/32-1/8N	5/16-1/2N
	PC4-M6	PC6-04	PC12-01	PC4-02G	PC8-04G	PC14-03G	PC5/32-1/4N	3/8-1/8N
	PC4-01	PC8-01	PC12-02	PC4-03G	PC10-01G	PC14-04G	PC1/4-1/8N	3/8-1/4N
	PC4-02	PC8-02	PC12-03	PC6-01G	PC10-02G	PC16-03G	PC1/4-1/4N	3/8-3/8N
	PC4-03	PC8-03	PC12-04	PC6-02G	PC10-03G	PC16-04G	PC1/4-3/8N	3/8-1/2N
	PC6-M5	PC8-04	PC14-03	PC6-03G	PC10-04G		PC1/4-1/2N	1/2-1/8N
	PC6-M6	PC10-01	PC14-04	PC6-04G	PC12-01G		PC5/16-1/8N	1/2-1/4N
	PC6-01	PC10-02	PC16-03	PC8-01G	PC12-02G		PC5/16-1/4N	1/2-3/8N
PC6-02	PC10-03	PC16-04	PC8-02G	PC12-03G		PC5/16-3/8N	1/2-1/2N	


POC	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
	POC4-M5	POC6-03	POC10-04	POC4-01G	POC8-03G	POC12-04G	POC5/32-1/8N	POC5/16-1/2N
	POC4-M6	POC6-04	POC12-01	POC4-02G	POC8-04G	POC14-03G	POC5/32-1/4N	POC3/8-1/8N
	POC4-01	POC8-01	POC12-02	POC4-03G	POC10-01G	POC14-04G	POC1/4-1/8N	POC3/8-1/4N
	POC4-02	POC8-02	POC12-03	POC6-01G	POC10-02G	POC16-03G	POC1/4-1/4N	POC3/8-3/8N
	POC4-03	POC8-03	POC12-04	POC6-02G	POC10-03G	POC16-04G	POC1/4-3/8N	POC3/8-1/2N
	POC6-M5	POC8-04	POC14-03	POC6-03G	POC10-04G		POC1/4-1/2N	POC1/2-1/8N
	POC6-M6	POC10-01	POC14-04	POC6-04G	POC12-01G		POC5/16-1/8N	POC1/2-1/4N
	POC6-01	POC10-02	POC16-03	POC8-01G	POC12-02G		POC5/16-1/4N	POC1/2-3/8N
	POC6-02	POC10-03	POC16-04	POC8-02G	POC12-03G		POC5/16-3/8N	POC1/2-1/2N


PCF	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
	PCF4-M5	PCF6-03	PCF10-04	PCF4-01G	PCF8-03G	PCF12-04G	PCF5/32-1/8N	PCF5/16-1/2N
	PCF4-M6	PCF6-04	PCF12-01	PCF4-02G	PCF8-04G	PCF14-03G	PCF5/32-1/4N	PCF3/8-1/8N
	PCF4-01	PCF8-01	PCF12-02	PCF4-03G	PCF10-01G	PCF14-04G	PCF1/4-1/8N	PCF3/8-1/4N
	PCF4-02	PCF8-02	PCF12-03	PCF6-01G	PCF10-02G	PCF16-03G	PCF1/4-1/4N	PCF3/8-3/8N
	PCF4-03	PCF8-03	PCF12-04	PCF6-02G	PCF10-03G	PCF16-04G	PCF1/4-3/8N	PCF3/8-1/2N
	PCF6-M5	PCF8-04	PCF14-03	PCF6-03G	PCF10-04G		PCF1/4-1/2N	PCF1/2-1/8N
	PCF6-M6	PCF10-01	PCF14-04	PCF6-04G	PCF12-01G		PCF5/16-1/8N	PCF1/2-1/4N
	PCF6-01	PCF10-02	PCF16-03	PCF8-01G	PCF12-02G		PCF5/16-1/4N	PCF1/2-3/8N
	PCF6-02	PCF10-03	PCF16-04	PCF8-02G	PCF12-03G		PCF5/16-3/8N	PCF1/2-1/2N


PL	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
	PL4-M5	PL6-03	PL10-04	PL4-01G	PL8-03G	PL12-04G	PL5/32-1/8N	PL5/16-1/2N
	PL4-M6	PL6-04	PL12-01	PL4-02G	PL8-04G	PL14-03G	PL5/32-1/4N	PL3/8-1/8N
	PL4-01	PL8-01	PL12-02	PL4-03G	PL10-01G	PL14-04G	PL1/4-1/8N	PL3/8-1/4N
	PL4-02	PL8-02	PL12-03	PL6-01G	PL10-02G	PL16-03G	PL1/4-1/4N	PL3/8-3/8N
	PL4-03	PL8-03	PL12-04	PL6-02G	PL10-03G	PL16-04G	PL1/4-3/8N	PL3/8-1/2N
	PL6-M5	PL8-04	PL14-03	PL6-03G	PL10-04G		PL1/4-1/2N	PL1/2-1/8N
	PL6-M6	PL10-01	PL14-04	PL6-04G	PL12-01G		PL5/16-1/8N	PL1/2-1/4N
	PL6-01	PL10-02	PL16-03	PL8-01G	PL12-02G		PL5/16-1/4N	PL1/2-3/8N
PL6-02	PL10-03	PL16-04	PL8-02G	PL12-03G		PL5/16-3/8N	PL1/2-1/2N	


PLF	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
L型内螺纹弯头	PLF4-M5	PLF6-03	PLF10-04	PLF4-01G	PLF8-03G	PLF12-04G	PLF5/32-1/8N	PLF5/16-1/2N
	PLF4-M6	PLF6-04	PLF12-01	PLF4-02G	PLF8-04G	PLF14-03G	PLF5/32-1/4N	PLF3/8-1/8N
	PLF4-01	PLF8-01	PLF12-02	PLF4-03G	PLF10-01G	PLF14-04G	PLF1/4-1/8N	PLF3/8-1/4N
	PLF4-02	PLF8-02	PLF12-03	PLF6-01G	PLF10-02G	PLF16-03G	PLF1/4-1/4N	PLF3/8-3/8N
	PLF4-03	PLF8-03	PLF12-04	PLF6-02G	PLF10-03G	PLF16-04G	PLF1/4-3/8N	PLF3/8-1/2N
	PLF6-M5	PLF8-04	PLF14-03	PLF6-03G	PLF10-04G		PLF1/4-1/2N	PLF1/2-1/8N
	PLF6-M6	PLF10-01	PLF14-04	PLF6-04G	PLF12-01G		PLF5/16-1/8N	PLF1/2-1/4N
	PLF6-01	PLF10-02	PLF16-03	PLF8-01G	PLF12-02G		PLF5/16-1/4N	PLF1/2-3/8N
	PLF6-02	PLF10-03	PLF16-04	PLF8-02G	PLF12-03G		PLF5/16-3/8N	PLF1/2-1/2N


PX	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
Y型螺纹三通	PX4-M5	PX6-03	PX10-04	PX4-01G	PX8-03G	PX12-04G	PX5/32-1/8N	PX5/16-1/2N
	PX4-M6	PX6-04	PX12-01	PX4-02G	PX8-04G	PX14-03G	PX5/32-1/4N	PX3/8-1/8N
	PX4-01	PX8-01	PX12-02	PX4-03G	PX10-01G	PX14-04G	PX1/4-1/8N	PX3/8-1/4N
	PX4-02	PX8-02	PX12-03	PX6-01G	PX10-02G	PX16-03G	PX1/4-1/4N	PX3/8-3/8N
	PX4-03	PX8-03	PX12-04	PX6-02G	PX10-03G	PX16-04G	PX1/4-3/8N	PX3/8-1/2N
	PX6-M5	PX8-04	PX14-03	PX6-03G	PX10-04G		PX1/4-1/2N	PX1/2-1/8N
	PX6-M6	PX10-01	PX14-04	PX6-04G	PX12-01G		PX5/16-1/8N	PX1/2-1/4N
	PX6-01	PX10-02	PX16-03	PX8-01G	PX12-02G		PX5/16-1/4N	PX1/2-3/8N
	PX6-02	PX10-03	PX16-04	PX8-02G	PX12-03G		PX5/16-3/8N	PX1/2-1/2N


PLL	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
加长L型螺纹弯头	PLL4-M5	PLL6-03	PLL10-04	PLL4-01G	PLL8-03G	PLL12-04G	PLL5/32-1/8N	PLL5/16-1/2N
	PLL4-M6	PLL6-04	PLL12-01	PLL4-02G	PLL8-04G	PLL14-03G	PLL5/32-1/4N	PLL3/8-1/8N
	PLL4-01	PLL8-01	PLL12-02	PLL4-03G	PLL10-01G	PLL14-04G	PLL1/4-1/8N	PLL3/8-1/4N
	PLL4-02	PLL8-02	PLL12-03	PLL6-01G	PLL10-02G	PLL16-03G	PLL1/4-1/4N	PLL3/8-3/8N
	PLL4-03	PLL8-03	PLL12-04	PLL6-02G	PLL10-03G	PLL16-04G	PLL1/4-3/8N	PLL3/8-1/2N
	PLL6-M5	PLL8-04	PLL14-03	PLL6-03G	PLL10-04G		PLL1/4-1/2N	PLL1/2-1/8N
	PLL6-M6	PLL10-01	PLL14-04	PLL6-04G	PLL12-01G		PLL5/16-1/8N	PLL1/2-1/4N
	PLL6-01	PLL10-02	PLL16-03	PLL8-01G	PLL12-02G		PLL5/16-1/4N	PLL1/2-3/8N
	PLL6-02	PLL10-03	PLL16-04	PLL8-02G	PLL12-03G		PLL5/16-3/8N	PLL1/2-1/2N


PH	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
外六角接头	PH4-M5	PH6-03	PH10-04	PH4-01G	PH8-03G	PH12-04G	PH5/32-1/8N	PH5/16-1/2N
	PH4-M6	PH6-04	PH12-01	PH4-02G	PH8-04G	PH14-03G	PH5/32-1/4N	PH3/8-1/8N
	PH4-01	PH8-01	PH12-02	PH4-03G	PH10-01G	PH14-04G	PH1/4-1/8N	PH3/8-1/4N
	PH4-02	PH8-02	PH12-03	PH6-01G	PH10-02G	PH16-03G	PH1/4-1/4N	PH3/8-3/8N
	PH4-03	PH8-03	PH12-04	PH6-02G	PH10-03G	PH16-04G	PH1/4-3/8N	PH3/8-1/2N
	PH6-M5	PH8-04	PH14-03	PH6-03G	PH10-04G		PH1/4-1/2N	PH1/2-1/8N
	PH6-M6	PH10-01	PH14-04	PH6-04G	PH12-01G		PH5/16-1/8N	PH1/2-1/4N
	PH6-01	PH10-02	PH16-03	PH8-01G	PH12-02G		PH5/16-1/4N	PH1/2-3/8N
	PH6-02	PH10-03	PH16-04	PH8-02G	PH12-03G		PH5/16-3/8N	PH1/2-1/2N

PB	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
螺纹正三通	PB4-M5	PB6-03	PB10-04	PB4-01G	PB8-03G	PB12-04G	PB5/32-1/8N	PB5/16-1/2N
	PB4-M6	PB6-04	PB12-01	PB4-02G	PB8-04G	PB14-03G	PB5/32-1/4N	PB3/8-1/8N
	PB4-01	PB8-01	PB12-02	PB4-03G	PB10-01G	PB14-04G	PB1/4-1/8N	PB3/8-1/4N
	PB4-02	PB8-02	PB12-03	PB6-01G	PB10-02G	PB16-03G	PB1/4-1/4N	PB3/8-3/8N
	PB4-03	PB8-03	PB12-04	PB6-02G	PB10-03G	PB16-04G	PB1/4-3/8N	PB3/8-1/2N
	PB6-M5	PB8-04	PB14-03	PB6-03G	PB10-04G		PB1/4-1/2N	PB1/2-1/8N
	PB6-M6	PB10-01	PB14-04	PB6-04G	PB12-01G		PB5/16-1/8N	PB1/2-1/4N
	PB6-01	PB10-02	PB16-03	PB8-01G	PB12-02G		PB5/16-1/4N	PB1/2-3/8N
	PB6-02	PB10-03	PB16-04	PB8-02G	PB12-03G		PB5/16-3/8N	PB1/2-1/2N

PHF	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
串连接头	PHF4-M5	PHF6-03	PHF10-04	PHF4-01G	PHF8-03G	PHF12-04G	PHF5/32-1/8N	PHF5/16-1/2N
	PHF4-M6	PHF6-04	PHF12-01	PHF4-02G	PHF8-04G	PHF14-03G	PHF5/32-1/4N	PHF3/8-1/8N
	PHF4-01	PHF8-01	PHF12-02	PHF4-03G	PHF10-01G	PHF14-04G	PHF1/4-1/8N	PHF3/8-1/4N
	PHF4-02	PHF8-02	PHF12-03	PHF6-01G	PHF10-02G	PHF16-03G	PHF1/4-1/4N	PHF3/8-3/8N
	PHF4-03	PHF8-03	PHF12-04	PHF6-02G	PHF10-03G	PHF16-04G	PHF1/4-3/8N	PHF3/8-1/2N
	PHF6-M5	PHF8-04	PHF14-03	PHF6-03G	PHF10-04G		PHF1/4-1/2N	PHF1/2-1/8N
	PHF6-M6	PHF10-01	PHF14-04	PHF6-04G	PHF12-01G		PHF5/16-1/8N	PHF1/2-1/4N
	PHF6-01	PHF10-02	PHF16-03	PHF8-01G	PHF12-02G		PHF5/16-1/4N	PHF1/2-3/8N
	PHF6-02	PHF10-03	PHF16-04	PHF8-02G	PHF12-03G		PHF5/16-3/8N	PHF1/2-1/2N

PD	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
螺纹侧三通	PD4-M5	PD6-03	PD10-04	PD4-01G	PD8-03G	PD12-04G	PD5/32-1/8N	PD5/16-1/2N
	PD4-M6	PD6-04	PD12-01	PD4-02G	PD8-04G	PD14-03G	PD5/32-1/4N	PD3/8-1/8N
	PD4-01	PD8-01	PD12-02	PD4-03G	PD10-01G	PD14-04G	PD1/4-1/8N	PD3/8-1/4N
	PD4-02	PD8-02	PD12-03	PD6-01G	PD10-02G	PD16-03G	PD1/4-1/4N	PD3/8-3/8N
	PD4-03	PD8-03	PD12-04	PD6-02G	PD10-03G	PD16-04G	PD1/4-3/8N	PD3/8-1/2N
	PD6-M5	PD8-04	PD14-03	PD6-03G	PD10-04G		PD1/4-1/2N	PD1/2-1/8N
	PD6-M6	PD10-01	PD14-04	PD6-04G	PD12-01G		PD5/16-1/8N	PD1/2-1/4N
	PD6-01	PD10-02	PD16-03	PD8-01G	PD12-02G		PD5/16-1/4N	PD1/2-3/8N
	PD6-02	PD10-03	PD16-04	PD8-02G	PD12-03G		PD5/16-3/8N	PD1/2-1/2N

PMF	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
隔板内螺纹直通	PMF4-M5	PMF6-03	PMF10-04	PMF4-01G	PMF8-03G	PMF12-04G	PMF5/32-1/8N	PMF5/16-1/2N
	PMF4-M6	PMF6-04	PMF12-01	PMF4-02G	PMF8-04G	PMF14-03G	PMF5/32-1/4N	PMF3/8-1/8N
	PMF4-01	PMF8-01	PMF12-02	PMF4-03G	PMF10-01G	PMF14-04G	PMF1/4-1/8N	PMF3/8-1/4N
	PMF4-02	PMF8-02	PMF12-03	PMF6-01G	PMF10-02G	PMF16-03G	PMF1/4-1/4N	PMF3/8-3/8N
	PMF4-03	PMF8-03	PMF12-04	PMF6-02G	PMF10-03G	PMF16-04G	PMF1/4-3/8N	PMF3/8-1/2N
	PMF6-M5	PMF8-04	PMF14-03	PMF6-03G	PMF10-04G		PMF1/4-1/2N	PMF1/2-1/8N
	PMF6-M6	PMF10-01	PMF14-04	PMF6-04G	PMF12-01G		PMF5/16-1/8N	PMF1/2-1/4N
	PMF6-01	PMF10-02	PMF16-03	PMF8-01G	PMF12-02G		PMF5/16-1/4N	PMF1/2-3/8N
	PMF6-02	PMF10-03	PMF16-04	PMF8-02G	PMF12-03G		PMF5/16-3/8N	PMF1/2-1/2N

PKB	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSP)/G			接管 (英制) - 螺纹 (NPT)		
	螺纹五通	PKB4-M5	PKB6-03	PKB10-04	PKB4-01G	PKB8-03G	PKB12-04G	PKB5/32-1/8N	PKB5/16-1/2N
		PKB4-M6	PKB6-04	PKB12-01	PKB4-02G	PKB8-04G	PKB14-03G	PKB5/32-1/4N	PKB3/8-1/8N
		PKB4-01	PKB8-01	PKB12-02	PKB4-03G	PKB10-01G	PKB14-04G	PKB1/4-1/8N	PKB3/8-1/4N
		PKB4-02	PKB8-02	PKB12-03	PKB6-01G	PKB10-02G	PKB16-03G	PKB1/4-1/4N	PKB3/8-3/8N
		PKB4-03	PKB8-03	PKB12-04	PKB6-02G	PKB10-03G	PKB16-04G	PKB1/4-3/8N	PKB3/8-1/2N
		PKB6-M5	PKB8-04	PKB14-03	PKB6-03G	PKB10-04G		PKB1/4-1/2N	PKB1/2-1/8N
		PKB6-M6	PKB10-01	PKB14-04	PKB6-04G	PKB12-01G		PKB5/16-1/8N	PKB1/2-1/4N
		PKB6-01	PKB10-02	PKB16-03	PKB8-01G	PKB12-02G		PKB5/16-1/4N	PKB1/2-3/8N
		PKB6-02	PKB10-03	PKB16-04	PKB8-02G	PKB12-03G		PKB5/16-3/8N	PKB1/2-1/2N

PU	接管 (公制)	接管 (英制)
	塑料直通	PU5/32
		PU1/4
		PU5/16
		PU3/8
		PU1/2

PV	接管 (公制)	接管 (英制)
	塑料弯头	PV5/32
		PV1/4
		PV5/16
		PV3/8
		PV1/2

PE	接管 (公制)	接管 (英制)
	塑料正三通	PE5/32
		PE1/4
		PE5/16
		PE3/8
		PE1/2

PY	接管 (公制)	接管 (英制)
	塑料Y三通	PY5/32
		PY1/4
		PY5/16
		PY3/8
		PY1/2

PEG	接管 (公制)	接管 (英制)
	变径塑料正三通	PEG1/4-5/32
		PEG5/16-5/32
		PEG5/16-1/4
		PEG3/8-1/4
		PEG3/8-5/16
		PEG1/2-1/4
		PEG1/2-5/16
		PEG1/2-3/8

PW	接管 (公制)	接管 (英制)
	变径塑料Y三通	PW1/4-5/32
		PW5/16-5/32
		PW5/16-1/4
		PW3/8-1/4
		PW3/8-5/16
		PW1/2-1/4
		PW1/2-5/16
		PW1/2-3/8

PM	接管 (公制)	接管 (英制)
	隔板直通	PM5/32
		PM1/4
		PM5/16
		PM3/8
		PM1/2

SU	接管 (公制)	接管 (英制)
	接管型节流阀	SU5/32
		SU1/4
		SU5/16
		SU3/8
		SU1/2

PYJ插入型Y三通	接管 (公制)	接管 (英制)
	PYJ04	PYJ5/32
	PYJ06	PYJ1/4
	PYJ08	PYJ5/16
	PYJ10	PYJ3/8
	PYJ12	PYJ1/2

PLJ插入型L弯头	接管 (公制)	接管 (英制)
	PLJ04	PLJ5/32
	PLJ06	PLJ1/4
	PLJ08	PLJ5/16
	PLJ10	PLJ3/8
	PLJ12	PLJ1/2

PZ塑料四通	接管 (公制)	接管 (英制)
	PZ04	PZ5/32
	PZ06	PZ1/4
	PZ08	PZ5/16
	PZ10	PZ3/8
	PZ12	PZ1/2

PP管塞	接管 (公制)	接管 (英制)
	PP04	PP5/32
	PP06	PP1/4
	PP08	PP5/16
	PP10	PP3/8
	PP12	PP1/2

PK塑料五通	接管 (公制)	接管 (英制)
	PK04	PK5/32
	PK06	PK1/4
	PK08	PK5/16
	PK10	PK3/8
	PK12	PK1/2

PG	接管 (公制)	接管 (英制)
	变径塑料直通	PG1/4-5/32
		PG5/16-5/32
		PG5/16-1/4
		PG3/8-1/4
		PG3/8-5/16
		PG1/2-1/4
		PG1/2-5/16
		PG1/2-3/8

PGJ	接管 (公制)	接管 (英制)
	插入型直通	PGJ1/4-5/32
		PGJ5/16-5/32
		PGJ5/16-1/4
		PGJ3/8-1/4
		PGJ3/8-5/16
		PGJ1/2-1/4
		PGJ1/2-5/16
		PGJ1/2-3/8

PPGJ	接管 (公制)	接管 (英制)
	插入型塑料直通	PPGJ1/4-5/32
		PPGJ5/16-5/32
		PPGJ5/16-1/4
		PPGJ3/8-1/4
		PPGJ3/8-5/16
		PPGJ1/2-5/16
		PPGJ1/2-3/8

PYJW插入型变径Y三通	接管 (公制)	接管 (英制)
	PYJW06-04	PYJW1/4-5/32
	PYJW08-06	PYJW5/16-1/4
	PYJW10-08	PYJW3/8-5/16
	PYJW12-10	PYJW1/2-3/8

ASC	接管 (公制) - 螺纹 (PT)		接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G		接管 (英制) - 螺纹 (NPT)			
标准型节流阀	ASC4-M5	ASC6-03	ASC10-04	ASC4-01G	ASC8-03G	ASC12-04G	ASC5/32-1/8N	ASC5/16-1/2N
	ASC4-M6	ASC6-04	ASC12-01	ASC4-02G	ASC8-04G	ASC14-03G	ASC5/32-1/4N	ASC3/8-1/8N
	ASC4-01	ASC8-01	ASC12-02	ASC4-03G	ASC10-01G	ASC14-04G	ASC1/4-1/8N	ASC3/8-1/4N
	ASC4-02	ASC8-02	ASC12-03	ASC6-01G	ASC10-02G	ASC16-03G	ASC1/4-1/4N	ASC3/8-3/8N
	ASC4-03	ASC8-03	ASC12-04	ASC6-02G	ASC10-03G	ASC16-04G	ASC1/4-3/8N	ASC3/8-1/2N
	ASC6-M5	ASC8-04	ASC14-03	ASC6-03G	ASC10-04G		ASC1/4-1/2N	ASC1/2-1/8N
	ASC6-M6	ASC10-01	ASC14-04	ASC6-04G	ASC12-01G		ASC5/16-1/8N	ASC1/2-1/4N
	ASC6-01	ASC10-02	ASC16-03	ASC8-01G	ASC12-02G		ASC5/16-1/4N	ASC1/2-3/8N
	ASC6-02	ASC10-03	ASC16-04	ASC8-02G	ASC12-03G		ASC5/16-3/8N	ASC1/2-1/2N


HVFS手控阀 (插管端流向螺纹端)	接管 (公制) - 螺纹 (PT)		接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G		接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
	HVFS6-01	HVFS10-02	HVFS6-01G	HVFS10-02G	HVFS1/4-1/8N	HVFS3/8-1/4N
	HVFS6-02	HVFS10-03	HVFS6-02G	HVFS10-03G	HVFS1/4-1/4N	HVFS3/8-3/8N
	HVFS6-03	HVFS10-04	HVFS6-03G	HVFS10-04G	HVFS1/4-3/8N	HVFS3/8-1/2N
	HVFS8-01	HVFS12-02	HVFS8-01G	HVFS12-02G	HVFS5/16-1/8N	HVFS1/2-1/4N
	HVFS8-02	HVFS12-03	HVFS8-02G	HVFS12-03G	HVFS5/16-1/4N	HVFS1/2-3/8N
	HVFS8-03	HVFS12-04	HVFS8-03G	HVFS12-04G	HVFS5/16-3/8N	HVFS1/2-1/2N

HVFS手控阀 (螺纹端流向插管端)	接管 (公制) - 螺纹 (PT)		接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)/G		接管 (英制) - 螺纹 (NPT)	
	HVFS6-01	HVFS10-02	HVFS6-01G	HVFS10-02G	HVFS1/4-1/8N	HVFS3/8-1/4N
	HVFS6-02	HVFS10-03	HVFS6-02G	HVFS10-03G	HVFS1/4-1/4N	HVFS3/8-3/8N
	HVFS6-03	HVFS10-04	HVFS6-03G	HVFS10-04G	HVFS1/4-3/8N	HVFS3/8-1/2N
	HVFS8-01	HVFS12-02	HVFS8-01G	HVFS12-02G	HVFS5/16-1/8N	HVFS1/2-1/4N
	HVFS8-02	HVFS12-03	HVFS8-02G	HVFS12-03G	HVFS5/16-1/4N	HVFS1/2-3/8N
	HVFS8-03	HVFS12-04	HVFS8-03G	HVFS12-04G	HVFS5/16-3/8N	HVFS1/2-1/2N

HVSS手控阀 (螺纹连接型)	螺纹 (PT) - 螺纹 (PT)		螺纹 (G) - 螺纹 (G)		螺纹 (NPT) - 螺纹 (NPT)	
	HVSS01-01	HVSS03-03	HVSS 01G-01G	HVSS 03G-03G	HVSS1/8N-1/8N	HVSS3/8N-3/8N
	HVSS02-01	HVSS04-03	HVSS 02G-01G	HVSS 04G-03G	HVSS1/4N-1/8N	HVSS1/2N-3/8N
	HVSS02-02	HVSS04-04	HVSS 02G-02G	HVSS 04G-04G	HVSS1/4N-1/4N	HVSS1/2N-1/2N
	HVSS02-03		HVSS 02G-03G		HVSS1/4N-3/8N	

HVFF手控阀 (管接型)	接管 (公制)	
	HVFF06-06	HVFF10-10
	HVFF08-06	HVFF12-10
	HVFF08-08	HVFF12-12
	HVFF10-08	

BV系列球阀接头



BVC	型号: BVC R-φD
螺纹直通球阀接头	接管 (公制) - 螺纹
	BVCM5-04
	BVCM5-06
	BVC01-04
	BVC01-06

BVU	型号: BVUφD1-φD2
塑料直通球阀接头	接管 (公制) - 接管 (公制)
	BVU04-04
	BVU06-06

BVG	型号: BVGφD1-φD2
变径塑料直通球阀接头	接管 (公制) - 接管 (公制)
	BVG06-04

BVLC	型号: BVLC R-φD
螺纹弯头球阀接头	螺纹 - 接管 (公制)
	BVLCM5-04
	BVLCM5-06
	BVLC01-04
	BVLC01-06

BVLU	型号: BVLUφD1-φD2
塑料弯头球阀接头	接管 (公制) - 接管 (公制)
	BVLU04-04
	BVLU06-06


BVLG	型号: BVGφD1-φD2
变径塑料弯头球阀接头	接管 (公制) - 接管 (公制)
	BVG06-04

BVLC	型号: BVLC φD-R
螺纹弯头球阀接头	接管 (公制) - 螺纹
	BVLC04-M5
	BVLC06-M5
	BVLC04-01
	BVLC06-01

BVM	型号: BVMφD1-φD2
隔板式球阀接头	接管 (公制) - 接管 (公制)
	BVM06-04
	BVM06-06

BVLM	型号: BVLMφD1-φD2
弯头隔板式球阀接头	接管 (公制) - 接管 (公制)
	BVLM06-04
	BVLU06-06

P系列铜快插接头



规格

工作温度	0~60℃
最大工作压力	1.8Mpa
工作压力	0~1.5Mpa
工作介质	压缩空气、真空
适用接管材料	尼龙/PU管

PCT	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP/G)		
	PCT4-M5	PCT6-04	PCT10-03	PCT4-01G	PCT8-02G	PCT12-02G
	PCT4-01	PCT8-01	PCT10-04	PCT4-02G	PCT8-03G	PCT12-03G
	PCT4-02	PCT8-02	PCT12-02	PCT6-01G	PCT8-04G	PCT12-04G
	PCT6-M5	PCT8-03	PCT12-03	PCT6-02G	PCT10-01G	
	PCT6-01	PCT8-04	PCT12-04	PCT6-03G	PCT10-02G	
	PCT6-02	PCT10-01		PCT6-04G	PCT10-03G	
	PCT6-03	PCT10-02		PCT8-01G	PCT10-04G	

PBT	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP/G)		
	PBT4-M5	PBT6-04	PBT10-03	PBT4-01G	PBT8-02G	PBT12-02G
	PBT4-01	PBT8-01	PBT10-04	PBT4-02G	PBT8-03G	PBT12-03G
	PBT4-02	PBT8-02	PBT12-02	PBT6-01G	PBT8-04G	PBT12-04G
	PBT6-M5	PBT8-03	PBT12-03	PBT6-02G	PBT10-01G	
	PBT6-01	PBT8-04	PBT12-04	PBT6-03G	PBT10-02G	
	PBT6-02	PBT10-01		PBT6-04G	PBT10-03G	
PBT6-03	PBT10-02		PBT8-01G	PBT10-04G		

PDT	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP/G)		
	PDT4-M5	PDT6-04	PDT10-03	PDT4-01G	PDT8-02G	PDT12-02G
	PDT4-01	PDT8-01	PDT10-04	PDT4-02G	PDT8-03G	PDT12-03G
	PDT4-02	PDT8-02	PDT12-02	PDT6-01G	PDT8-04G	PDT12-04G
	PDT6-M5	PDT8-03	PDT12-03	PDT6-02G	PDT10-01G	
	PDT6-01	PDT8-04	PDT12-04	PDT6-03G	PDT10-02G	
	PDT6-02	PDT10-01		PDT6-04G	PDT10-03G	
PDT6-03	PDT10-02		PDT8-01G	PDT10-04G		

PHT	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP/G)		
	PHT4-M5	PHT8-01		PHT4-01G	PHT8-02G	
	PHT4-01	PHT8-02		PHT4-02G	PHT8-03G	
	PHT4-02	PHT8-03		PHT6-01G	PHT10-01G	
	PHT6-M5	PHT10-01		PHT6-02G	PHT10-02G	
	PHT6-01	PHT10-02		PHT8-01G	PHT10-03G	
	HTP6-02	PHT10-03				

PLT	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP/G)		
	PLT4-M5	PLT6-04	PLT10-03	PLT4-01G	PLT8-02G	PLT12-02G
	PLT4-01	PLT8-01	PLT10-04	PLT4-02G	PLT8-03G	PLT12-03G
	PLT4-02	PLT8-02	PLT12-02	PLT6-01G	PLT8-04G	PLT12-04G
	PLT6-M5	PLT8-03	PLT12-03	PLT6-02G	PLT10-01G	
	PLT6-01	PLT8-04	PLT12-04	PLT6-03G	PLT10-02G	
	PLT6-02	PLT10-01		PLT6-04G	PLT10-03G	
	PLT6-03	PLT10-02		PLT8-01G	PLT10-04G	

SCT	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP/G)		
	SCT-M5	SCT8-01		SCT4-01G	SCT8-01G	
	SCT4-01	SCT8-02		SCT4-02G	SCT8-02G	
	SCT4-02	SCT8-03		SCT6-01G	SCT8-03G	
	SCT6-M5	SCT10-03		SCT6-02G	SCT10-03G	
	SCT6-01					
	SCT6-02					

PCFT	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP/G)		
	PCFT4-M5	PCFT6-04	PCFT10-03	PCFT4-01G	PCFT8-02G	PCFT12-02G
	PCFT4-01	PCFT8-01	PCFT10-04	PCFT4-02G	PCFT8-03G	PCFT12-03G
	PCFT4-02	PCFT8-02	PCFT12-02	PCFT6-01G	PCFT8-04G	PCFT12-04G
	PCFT6-M5	PCFT8-03	PCFT12-03	PCFT6-02G	PCFT10-01G	
	PCFT6-01	PCFT8-04	PCFT12-04	PCFT6-03G	PCFT10-02G	
	PCFT6-02	PCFT10-01		PCFT6-04G	PCFT10-03G	
	PCFT6-03	PCFT10-02		PCFT8-01G	PCFT10-04G	

PUT	接管同径 (公制)		接管变径 (公制)	
	PUT04		PUT06-04	
	PUT06		PUT08-06	
	PUT08		PUT10-08	
	PUT10		PUT12-10	
	PUT12			

PET	接管同径 (公制)		
	PET04		
	PET06		
	PET08		
	PET10		
	PET12		

PVT	接管同径 (公制)		
	PVT04		
	PVT06		
	PVT08		
	PVT10		
	PVT12		

PZT	接管同径 (公制)		
	PZT04		
	PZT06		
	PZT08		
	PZT10		
	PZT12		

PYT	接管同径 (公制)		
	PYT04		
	PYT06		
	PYT08		
	PYT10		
	PYT12		

PMT	接管同径 (公制)		
	PMT04		
	PMT06		
	PMT08		
	PMT10		
	PMT12		

PGJT	接管同径 (公制)		
	PGJT04		
	PGJT06		
	PGJT08		
	PGJT10		
	PGJT12		

I系列铜快拧接头



接管内径参考表

外径	外径 x 内径代码		
	空白	A	B
04:04mm	4X2.5		
06:06mm	6x4		
08:08mm	8x6	8x5	
10:10mm	10x8	10x6.5	
12:12mm	12x10	12x8	12x9

订购代码: IBC 08 - 01 - □ - □ - □

- 快拧接头代码: IBC, IBL, IBE, ... (备注: IBL非万向接头)
- 接管外径: 04:04mm, 06:06mm, 08:08mm, 10:10mm, 12:12mm
- 螺纹尺寸: 01: 1/8", 02: 1/4", 03: 3/8", 04: 1/2"
- 螺纹标准: 空白: BSPT, G: BSPP
- 接管内径 (参考左表)
- 螺帽类型: 空白: 滚花型, S: 六角形

规格

工作温度	0~60℃
最大工作压力	1.8Mpa
工作压力	0~1.5Mpa
工作介质	压缩空气, 真空
适用接管材料	尼龙/PU管

IBV	接管 (公制)
	IBV04
	IBV06
	IBV08
	IBV10
	IBV12

IBE	接管 (公制)
	IBE04
	IBE06
	IBE08
	IBE10
	IBE12

IBU	接管 (公制)
	IBU04
	IBU06
	IBU08
	IBU10
	IBU12

IBC	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)		
	IBC4-01	IBC8-01	IBC10-03	IBC4-01G	IBC8-01G	IBC10-03G
	IBC4-02	IBC8-02	IBC10-04	IBC4-02G	IBC8-02G	IBC10-04G
	IBC6-01	IBC8-03	IBC12-02	IBC6-01G	IBC8-03G	IBC12-02G
	IBC6-02	IBC8-04	IBC12-03	IBC6-02G	IBC8-04G	IBC12-03G
	IBC6-03	IBC10-02	IBC12-04	IBC6-03G	IBC10-02G	IBC12-04G


IBL	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)		
	IBL4-01	IBL4-01	IBL10-03	IBL4-01G	IBL8-01G	IBT10-03G
	IBL4-02	IBL4-02	IBL10-04	IBL4-02G	IBL8-02G	IBT10-04G
	IBL6-01	IBL6-01	IBL12-02	IBL6-01G	IBL8-03G	IBT12-02G
	IBL6-02	IBL6-02	IBL12-03	IBL6-02G	IBL8-04G	IBT12-03G
	IBL6-03	IBL6-03	IBL12-04	IBL6-03G	IBL10-02G	IBT12-04G

IBT	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)		
	IBT4-01	IBT8-01	IBT10-03	IBT4-01G	IBT8-01G	IBT10-03G
	IBT4-02	IBT8-02	IBT10-04	IBT4-02G	IBT8-02G	IBT10-04G
	IBT6-01	IBT8-03	IBT12-02	IBT6-01G	IBT8-03G	IBT12-02G
	IBT6-02	IBT8-04	IBT12-03	IBT6-02G	IBT8-04G	IBT12-03G
	IBT6-03	IBT10-02	IBT12-04	IBT6-03G	IBT10-02G	IBT12-04G

IBST	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)		
	IBST4-01	IBST8-01	IBST10-03	IBST4-01G	IBST8-01G	IBST10-03G
	IBST4-02	IBST8-02	IBST10-04	IBST4-02G	IBST8-02G	IBST10-04G
	IBST6-01	IBST8-03	IBST12-02	IBST6-01G	IBST8-03G	IBST12-02G
	IBST6-02	IBST8-04	IBST12-03	IBST6-02G	IBST8-04G	IBST12-03G
	IBST6-03	IBST10-02	IBST12-04	IBST6-03G	IBST10-02G	IBST12-04G

IBF	接管 (公制) - 螺纹 (PT)			接管 (公制) - 螺纹 (BSPP)		
	IBF4-01	IBF8-01	IBF10-03	IBF4-01G	IBF8-01G	IBF10-03G
	IBF4-02	IBF8-02	IBF10-04	IBF4-02G	IBF8-02G	IBF10-04G
	IBF6-01	IBF8-03	IBF12-02	IBF6-01G	IBF8-03G	IBF12-02G
	IBF6-02	IBF8-04	IBF12-03	IBF6-02G	IBF8-04G	IBF12-03G
	IBF6-03	IBF10-02	IBF12-04	IBF6-03G	IBF10-02G	IBF12-04G


I系列铜转换接头





规格


工作温度	0~60℃
最大工作压力	1.8Mpa
工作压力	0~1.5Mpa
工作介质	压缩空气, 真空

IBD	螺纹 (PT)		螺纹 (BSPP/G)	
	IBD01-02	IBD02-04	IBD01-02G	IBD02-04G
	IBD01-03	IBD03-04	IBD01-03G	IBD03-04G
	IBD01-04	IBD04-06	IBD01-04G	IBD04-06G
	IBD02-03		IBD02-03G	

IBB	螺纹 (PT)		螺纹 (BSPP/G)	
两端外螺纹	IBB01-01	IBB02-03	IBB01-01G	IBB02-03G
	IBB01-02	IBB02-04	IBB01-02G	IBB02-04G
	IBB01-03	IBB03-03	IBB01-03G	IBB03-03G
	IBB01-04	IBB03-04	IBB01-04G	IBB03-04G
	IBB02-02	IBB04-04	IBB02-02G	IBB04-04G

IBA	螺纹 (PT)		螺纹 (BSPP/G)	
两端内螺纹	IBA01-01	IBA03-03	IBA01-01G	IBA03-03G
	IBA01-02	IBA03-04	IBA01-02G	IBA03-04G
	IBA02-02	IBA04-04	IBA02-02G	IBA04-04G
	IBA02-03		IBA02-03G	


ICL	螺纹 (PT)		螺纹 (BSPP/G)	
两端外螺纹弯头	ICL01-01	ICL03-03	ICL01-01G	ICL03-03G
	ICL01-02	ICL03-04	ICL01-02G	ICL03-04G
	ICL02-02	ICL04-04	ICL02-02G	ICL04-04G
	ICL02-03		ICL02-03G	

IBP	螺纹 (PT)	螺纹 (BSPP/G)
内六角堵头	IBP01	IBP01G
	IBP02	IBP02G
	IBP03	IBP03G
	IBP04	IBP04G

IBZ	螺纹 (PT)	螺纹 (BSPP/G)
外六角堵头	IBZ01	IBZ01G
	IBZ02	IBZ02G
	IBZ03	IBZ03G
	IBZ04	IBZ04G


ICLF	螺纹 (PT)	螺纹 (BSPP/G)
两端内螺纹弯头	ICLF01	ICLF01G
	ICLF02	ICLF02G
	ICLF03	ICLF03G
	ICLF04	ICLF04G

ICLFM	螺纹 (PT)	螺纹 (BSPP/G)
内外螺纹弯头	ICLFM01	ICLFM01G
	ICLFM02	ICLFM02G
	ICLFM03	ICLFM03G
	ICLFM04	ICLFM04G

ICET	螺纹 (PT)	螺纹 (BSPP/G)
螺纹三通	ICET01	ICET01G
	ICET02	ICET02G
	ICET03	ICET03G
	ICET04	ICET04G

ICEF	螺纹 (PT)	螺纹 (BSPP/G)
内螺纹三通	ICEF01	ICEF01G
	ICEF02	ICEF02G
	ICEF03	ICEF03G
	ICEF04	ICEF04G

高品质PU管



订购代码	PU	080	X	050	-	100M	-	BU
PU管								
管外径	040:4.0mm 060:6.0mm 080:8.0mm 100:10.0mm 120:12.0mm 140:14.0mm 160:16.0mm							
管内径	025:2.5mm 040:4.0mm 050:5.0mm 055:5.5mm 065:6.5mm 080:8.0mm 100:10.0mm 120:12.0mm							
管长度	100M 200M							
管颜色	BU:蓝色 B:黑色 W:白色 C:透明 R:红色 O:橘黄色							


产品特性:

- 可塑性聚氨酯材质, 符合ROHS环保要求
- 高弹性: 小的弯曲半径使PU管能通过紧密空间
- 防打结: 比其他塑料管有更好的防打结效果
- 优异的回塑性: 可承受重复的伸缩
- 防磨损: 使用期限长, 适用于易磨损的环境
- 气体的渗透性低: 减低了渗漏和污染的问题
- 抗溶解性佳: 没有溶剂会漏出因此不会污染环境
- 压缩性低: 维持优良的物理性能
- 广泛的抵抗力: 对化学物、水、燃料、油和菌有一定抵抗力

规格

型号	管外径	管内径	管长度	最大工作压力	弯曲半径
PU0425	4mm	2.5mm	200m	12Bar	20mm
PU0604	6mm	4mm	200m	11Bar	25mm
PU0850	8mm	5mm	100m	12Bar	30mm
PU1065	10mm	6.5mm	100m	10Bar	35mm
PU1280	12mm	8mm	100m	10Bar	40mm
PU1612	16mm	12mm	100m	8Bar	70mm

高品质弹簧PU管




产品特性:

- 可塑性聚氨酯材质, 符合ROHS环保要求
- 高弹性: 小的弯曲半径使PU管能通过紧密空间
- 防打结: 比其他塑料管有较佳的防打结效果
- 优异的回塑性: 可承受重复的伸缩
- 防磨损: 使用期限长, 适用于易磨损的环境
- 气体的渗透性低: 减低了渗漏和污染的问题
- 抗溶解性佳: 没有溶剂会漏出因此不会污染环境
- 压缩性低: 维持优良的物理性能
- 广泛的抵抗力: 对化学物、水、燃料、油和菌有一定抵抗力

规格

型号	管外径	管内径	管长度	最大工作压力	弯曲半径
PU0425	4.00 mm	2.50 mm	200m	12Bar	20mm
PU0604	6.00 mm	4.00 mm	200m	11Bar	25mm
PU0850	8.00 mm	5.00 mm	100m	12Bar	30mm
PU1065	10.00mm	6.50 mm	100m	10Bar	35mm
PU1280	12.00 mm	8.00 mm	100m	10Bar	40mm
PU1612	16.00 mm	12.00 mm	100m	8Bar	70mm

高品质尼龙管



产品特性:

- NY管: 聚酰胺俗称尼龙管。具有强度高、韧性好、耐磨、耐腐蚀、吸振性、自润滑、摩擦系数小, 无毒无味的特点。但是蠕动值较大, 导热性较差 (约为金属的1/100), 吸水性高, 成形收缩率大, 可在100℃下使用; 常用的有尼龙6、尼龙12和尼龙11等; 尼龙6为硬质尼龙, 尼龙12为软质尼龙, 手感较柔软。
- 使用范围: 使用介质为空气、水、油, 可耐磨、耐压、耐寒、耐碱, 工作压力为10-30kg/cm², 工作温度为20℃ -100℃, 尼龙管不能以酸性介质作为使用介质。
- 注意: 管径越大, 工作压力越小。

规格

型号	管外径	管内径	管长度
NY0425	4.00 mm	2.50 mm	200m
NY0640	6.00 mm	4.00 mm	200m
NY0860	8.00 mm	6.00 mm	100m
NY1070	10.00 mm	7.50 mm	100m
NY1290	12.00 mm	9.00 mm	100m
NY1/4"	6.35 mm	4.75 mm	200m
NY5/16"	8.00 mm	6.00 mm	100m
NY3/8"	9.53 mm	6.99 mm	100m
NY1/2"	12.70 mm	9.56 mm	100m